

Capitolo 7


Disabilità e Non autosufficienza

7.1 Prevalenza anziani residenti in RSA permanente


Gli anziani non autosufficienti residenti in RSA permanente (almeno un giorno di assistenza nell'anno) sono circa 9,7 ogni 1.000 ultra64enni in Toscana, pari a 9.200 persone, di cui 6.700 donne. Il numero può essere in realtà una sottostima del numero reale (sappiamo infatti che in Toscana sono disponibili circa 14mila posti in RSA), a causa di problematicità che ancora permangono nella raccolta dati da parte del flusso informativo in alcune zone. Ad ogni modo, anche escludendo tali criticità, questi anziani rappresentano comunque un sottogruppo della popolazione anziana non autosufficiente, costituito da coloro che si trovano in una condizione ormai irreversibile, che una valutazione multidimensionale ha valutato di gravità più alta della media e senza una rete sociale privata o familiare in grado di assistere l'anziano al proprio domicilio. Graduatorie che mettano in risalto zone a maggior o minor prevalenza rispetto alla media regionale risultano forse meno utili in questo caso, trattandosi di un indicatore che risente, oltreché delle condizioni di salute della popolazione, dell'organizzazione zonale dell'assistenza territoriale, la quale ovviamente incide sulla politica di governo della risposta (domiciliare o residenziale).

7.1.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.1: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020

Tabella 7.1: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	382	9,7	9,0	8,1	9,9
V. di Nievole	18	1,4	1,4	0,8	2,1
Pratese	75	3,0	3,0	2,3	3,7
Pistoiese	61	3,1	3,2	2,4	4,0
Fiorentina Nord-Ovest	150	6,7	6,5	5,4	7,5
Fiorentina Sud-Est	184	8,3	8,1	6,9	9,3
Mugello	51	7,1	7,4	5,4	9,5
Empolese, Valdarno Inferiore	145	5,8	5,7	4,7	6,6
ASL TOSCANA CENTRO	1.066	6,1	6,0	5,6	6,3
Lunigiana	48	6,7	6,4	4,6	8,3
Apuane	72	4,7	5,1	3,9	6,3
V. del Serchio	30	4,2	4,3	2,7	5,9
Piana di Lucca	79	4,4	4,4	3,4	5,4
Pisana	182	8,3	8,4	7,2	9,7
Elba	6	1,6	1,5	0,3	2,8
Versilia	159	8,9	9,4	7,9	10,9
Livornese	57	2,9	3,0	2,2	3,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	108	7,2	7,5	6,0	8,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	32	1,9	1,8	1,2	2,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	773	5,4	5,5	5,1	5,9
A.V. d'Elsa	53	7,9	7,3	5,3	9,3
Senese	143	10,3	9,6	8,0	11,2
V. di Chiana Aretina	31	5,3	5,6	3,6	7,6
Valdarno	89	8,5	8,6	6,8	10,4
Colline dell'Albegna	48	7,3	7,6	5,4	9,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	86	8,8	8,2	6,5	10,0
Aretina, Casentino, Valtiberina	190	8,4	8,3	7,1	9,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	123	6,0	6,1	5,0	7,2
ASL TOSCANA SUD EST	763	7,9	7,9	7,3	8,4
TOSCANA	2.602	6,3	6,3	6,0	6,5

7.1.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.2: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020

Tabella 7.2: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	1.222	21,4	13,8	13,0	14,7
V. di Nievole	34	2,0	1,5	0,9	2,0
Pratese	206	6,3	4,6	4,0	5,3
Pistoiese	164	6,5	4,4	3,7	5,0
Fiorentina Nord-Ovest	470	16,1	12,0	10,9	13,2
Fiorentina Sud-Est	460	16,9	12,2	11,1	13,4
Mugello	160	18,6	13,5	11,3	15,7
Empolese, Valdarno Inferiore	319	9,9	7,0	6,2	7,8
ASL TOSCANA CENTRO	3.035	13,2	9,3	8,9	9,6
Lunigiana	65	7,2	4,6	3,4	5,8
Apuane	135	6,5	5,3	4,4	6,2
V. del Serchio	51	5,9	4,0	2,9	5,2
Piana di Lucca	186	8,0	6,1	5,2	7,0
Pisana	376	12,8	9,5	8,6	10,5
Elba	9	2,0	1,9	0,7	3,2
Versilia	331	13,7	10,7	9,5	11,9
Livornese	139	5,3	4,0	3,3	4,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	313	16,6	12,7	11,2	14,1
B.V. di Cecina, V. di Cornia	67	3,1	2,4	1,8	2,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.672	9,0	6,8	6,4	7,1
A.V. d'Elsa	129	15,3	10,6	8,7	12,6
Senese	430	23,3	15,1	13,5	16,6
V. di Chiana Aretina	109	15,4	10,9	8,8	13,1
Valdarno	221	17,2	12,8	11,0	14,5
Colline dell'Albegna	104	12,9	9,5	7,6	11,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	229	18,4	11,5	9,9	13,0
Aretina, Casentino, Valtiberina	305	10,8	7,5	6,6	8,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	387	14,7	10,7	9,6	11,9
ASL TOSCANA SUD EST	1.914	15,7	10,9	10,4	11,4
TOSCANA	6.621	12,3	8,8	8,6	9,0

7.1.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.3: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020

Tabella 7.3: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	1.604	16,6	12,5	11,8	13,1
V. di Nievole	52	1,8	1,5	1,1	1,9
Pratese	281	4,8	4,2	3,7	4,6
Pistoiese	225	5,0	4,0	3,5	4,6
Fiorentina Nord-Ovest	620	12,0	10,2	9,3	11,0
Fiorentina Sud-Est	644	13,0	10,8	10,0	11,7
Mugello	211	13,4	11,2	9,7	12,7
Empolese, Valdarno Inferiore	464	8,1	6,7	6,1	7,3
ASL TOSCANA CENTRO	4.101	10,2	8,3	8,0	8,5
Lunigiana	113	7,0	5,6	4,5	6,7
Apuane	207	5,7	5,3	4,6	6,0
V. del Serchio	81	5,1	4,2	3,3	5,1
Piana di Lucca	265	6,4	5,6	4,9	6,3
Pisana	558	10,9	9,4	8,6	10,2
Elba	15	1,8	1,7	0,8	2,5
Versilia	490	11,6	10,5	9,6	11,4
Livornese	196	4,3	3,8	3,2	4,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	421	12,5	10,9	9,8	11,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	99	2,5	2,2	1,8	2,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	2.445	7,4	6,5	6,2	6,7
A.V. d'Elsa	182	12,0	9,5	8,1	11,0
Senese	573	17,7	13,1	12,0	14,3
V. di Chiana Aretina	140	10,8	8,9	7,4	10,4
Valdarno	310	13,3	11,5	10,2	12,8
Colline dell'Albegna	152	10,4	8,9	7,5	10,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	315	14,2	10,3	9,2	11,5
Aretina, Casentino, Valtiberina	495	9,8	8,0	7,3	8,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	510	10,9	9,3	8,5	10,1
ASL TOSCANA SUD EST	2.677	12,3	9,9	9,6	10,3
TOSCANA	9.223	9,7	8,1	7,9	8,2

7.2 Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta


Altra faccia dell'assistenza territoriale alla non autosufficienza è il percorso domiciliare. Gli anziani che nel 2020 hanno avuto almeno una prestazione di assistenza domiciliare (infermieristica, medica, sociale) sono stati poco meno di 26mila circa (di cui 18mila donne), pari a 27,1 ogni 1.000 ultra64enni. Anche in questo caso il numero può rappresentare una sottostima del reale numero di assistiti al domicilio, a causa di criticità informative e criteri di selezione (solo anziani valutati da unità di valutazione multidimensionale e considerati in condizione di bisogno sociosanitario complesso). Anche questa misura permette di monitorare l'andamento della risposta data al bisogno nel tempo e in funzione delle scelte di programmazione fatte.

7.2.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno una prestazione domiciliare nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.4: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2020

Tabella 7.4: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2020


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	1.303	33,1	30,2	28,5	31,8
V. di Nievole	147	11,4	11,4	9,5	13,3
Pratese	606	24,0	24,3	22,4	26,3
Pistoiese	295	15,2	15,1	13,3	16,9
Fiorentina Nord-Ovest	424	19,0	18,4	16,6	20,2
Fiorentina Sud-Est	430	19,4	19,2	17,3	21,0
Mugello	157	21,9	23,1	19,4	26,8
Empolese, Valdarno Inferiore	719	28,8	28,3	26,2	30,4
ASL TOSCANA CENTRO	4.080	23,5	22,9	22,2	23,6
Lunigiana	139	19,4	18,3	15,2	21,4
Apuane	189	12,3	13,5	11,5	15,5
V. del Serchio	99	13,9	14,4	11,5	17,4
Piana di Lucca	159	8,8	9,0	7,6	10,5
Pisana	291	13,2	13,1	11,5	14,6
Elba	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versilia	228	12,7	13,5	11,7	15,3
Livornese	3	0,2	0,1	0,0	0,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	245	16,4	16,5	14,3	18,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	15	0,9	0,8	0,4	1,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.368	9,6	9,7	9,1	10,2
A.V. d'Elsa	169	25,3	24,1	20,4	27,8
Senese	235	16,9	15,6	13,6	17,6
V. di Chiana Aretina	133	22,8	22,8	18,8	26,7
Valdarno	279	26,6	27,2	24,0	30,5
Colline dell'Albegna	129	19,7	20,0	16,5	23,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	156	16,0	15,1	12,7	17,5
Aretina, Casentino, Valtiberina	584	26,0	25,2	23,1	27,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	381	18,7	18,4	16,5	20,3
ASL TOSCANA SUD EST	2.066	21,5	20,9	20,0	21,8
TOSCANA	7.513	18,2	18,0	17,6	18,4

7.2.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno una prestazione domiciliare nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.5: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2020

Tabella 7.5: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2020

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	3.283	57,6	38,2	36,8	39,6
V. di Nievole	366	22,0	16,9	15,1	18,7
Pratese	1.444	44,1	34,0	32,2	35,9
Pistoiese	676	26,6	19,2	17,7	20,7
Fiorentina Nord-Ovest	1.072	36,8	27,8	26,1	29,5
Fiorentina Sud-Est	1.171	43,0	30,6	28,8	32,4
Mugello	439	50,9	36,7	33,2	40,3
Empolese, Valdarno Inferiore	1.762	54,5	40,6	38,6	42,6
ASL TOSCANA CENTRO	10.203	44,5	32,1	31,5	32,8
Lunigiana	281	31,1	20,9	18,3	23,6
Apuane	469	22,6	17,9	16,2	19,5
V. del Serchio	255	29,3	20,3	17,7	22,9
Piana di Lucca	323	14,0	10,8	9,6	12,0
Pisana	693	23,6	18,7	17,3	20,1
Elba	5	1,1	0,9	0,1	1,7
Versilia	520	21,5	16,6	15,1	18,0
Livornese	10	0,4	0,3	0,1	0,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	550	29,2	23,2	21,2	25,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	32	1,5	1,1	0,7	1,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	3.138	16,8	13,0	12,5	13,4
A.V. d'Elsa	379	44,8	32,4	29,0	35,8
Senese	599	32,4	21,8	20,0	23,7
V. di Chiana Aretina	289	40,7	29,9	26,3	33,5
Valdarno	681	52,9	39,4	36,4	42,4
Colline dell'Albegna	299	37,2	28,9	25,5	32,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	377	30,4	20,7	18,5	22,9
Aretina, Casentino, Valtiberina	1.387	49,1	35,5	33,5	37,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	866	32,8	24,8	23,1	26,6
ASL TOSCANA SUD EST	4.877	40,0	28,9	28,1	29,8
TOSCANA	18.217	33,9	24,9	24,5	25,3