



6.6 Prevalenza BPCO

6.6.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con BPCO al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.16: Prevalenza BPCO, valori 2021

Tabella 6.16: Prevalenza BPCO, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	6.760	49,1	46,8	45,7	47,9
V. di Nievole	2.684	57,7	55,8	53,7	57,9
Pratese	5.133	53,1	54,9	53,3	56,4
Pistoiese	3.796	57,1	53,7	52,0	55,4
Fiorentina Nord-Ovest	4.076	50,7	49,4	47,8	50,9
Fiorentina Sud-Est	3.745	51,2	47,2	45,7	48,7
Mugello	1.429	56,7	54,8	51,9	57,6
Empolese, Valdarno Inferiore	5.067	52,8	53,5	52,0	55,0
ASL TOSCANA CENTRO	32.690	52,5	51,1	50,6	51,7
Lunigiana	1.965	93,8	80,1	76,5	83,6
Apuane	3.908	70,9	69,4	67,2	71,6
V. del Serchio	1.287	56,0	51,5	48,6	54,3
Piana di Lucca	3.215	48,3	48,2	46,6	49,9
Pisana	4.278	53,7	53,7	52,0	55,3
Elba	585	48,0	45,9	42,2	49,7
Versilia	3.212	52,2	50,3	48,5	52,0
Livornese	3.755	55,3	53,0	51,3	54,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.274	58,6	58,8	56,8	60,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3.093	59,3	52,8	50,9	54,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	28.572	57,7	55,6	55,0	56,3
A.V. d'Elsa	1.073	42,4	41,8	39,2	44,3
Senese	2.301	47,2	45,3	43,4	47,1
V. di Chiana Aretina	1.158	56,8	54,9	51,8	58,1
Valdarno	1.871	50,6	49,2	46,9	51,4
Colline dell'Albegna	1.252	64,9	55,3	52,3	58,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.764	59,7	53,1	50,6	55,5
Aretina, Casentino, Valtiberina	4.083	53,1	50,9	49,4	52,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	4.678	69,7	63,9	62,0	65,7
ASL TOSCANA SUD EST	18.180	56,1	52,8	52,0	53,5
TOSCANA	79.442	55,1	53,1	52,7	53,4

6.6.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con BPCO al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.17: Prevalenza BPCO, valori 2021

Tabella 6.17: Prevalenza BPCO, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	8.854	54,4	44,6	43,6	45,5
V. di Nievole	2.708	53,0	45,3	43,6	47,1
Pratese	5.125	48,3	43,8	42,6	45,0
Pistoiese	3.867	52,5	43,5	42,1	44,9
Fiorentina Nord-Ovest	4.783	53,8	46,2	44,9	47,5
Fiorentina Sud-Est	4.208	53,0	44,0	42,7	45,4
Mugello	1.543	58,2	50,1	47,6	52,6
Empolese, Valdarno Inferiore	5.160	49,9	43,9	42,7	45,1
ASL TOSCANA CENTRO	36.248	52,4	44,7	44,2	45,1
Lunigiana	1.590	70,1	53,0	50,3	55,7
Apuane	3.834	62,6	52,2	50,6	53,9
V. del Serchio	1.242	51,8	41,9	39,5	44,2
Piana di Lucca	3.415	47,2	41,3	39,9	42,7
Pisana	4.601	52,2	45,3	43,9	46,6
Elba	575	43,7	38,7	35,5	41,9
Versilia	3.243	46,4	38,8	37,5	40,2
Livornese	4.152	54,7	46,6	45,2	48,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.172	52,5	46,9	45,3	48,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3.337	57,3	45,8	44,2	47,3
ASL TOSCANA NORD OVEST	29.161	53,4	45,2	44,7	45,7
A.V. d'Elsa	1.225	45,1	39,6	37,4	41,8
Senese	2.554	46,4	38,8	37,3	40,3
V. di Chiana Aretina	1.102	50,3	44,0	41,3	46,6
Valdarno	1.911	48,2	41,7	39,8	43,6
Colline dell'Albegna	1.302	60,9	47,7	45,0	50,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.858	56,7	44,5	42,4	46,5
Aretina, Casentino, Valtiberina	4.251	50,8	43,0	41,7	44,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	5.037	67,8	55,0	53,5	56,6
ASL TOSCANA SUD EST	19.240	54,1	45,1	44,4	45,7
TOSCANA	84.649	53,1	44,9	44,6	45,2

6.6.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con BPCO al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona

(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.18: Prevalenza BPCO, valori 2021


Tabella 6.18: Prevalenza BPCO, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	15.614	52,0	45,2	44,5	46,0
V. di Nievole	5.392	55,2	49,7	48,4	51,0
Pratese	10.258	50,6	48,4	47,5	49,3
Pistoiese	7.663	54,7	47,8	46,7	48,9
Fiorentina Nord-Ovest	8.859	52,3	47,4	46,4	48,4
Fiorentina Sud-Est	7.953	52,1	45,2	44,2	46,2
Mugello	2.972	57,5	51,9	50,0	53,8
Empolese, Valdarno Inferiore	10.227	51,3	47,9	47,0	48,9
ASL TOSCANA CENTRO	68.938	52,5	47,3	46,9	47,6
Lunigiana	3.555	81,5	64,6	62,4	66,7
Apuane	7.742	66,5	59,3	57,9	60,6
V. del Serchio	2.529	53,8	45,8	44,0	47,6
Piana di Lucca	6.630	47,7	44,2	43,1	45,3
Pisana	8.879	52,9	48,6	47,6	49,6
Elba	1.160	45,8	41,7	39,3	44,2
Versilia	6.455	49,2	43,4	42,3	44,5
Livornese	7.907	54,9	49,3	48,2	50,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	6.446	55,4	52,0	50,7	53,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	6.430	58,3	48,5	47,4	49,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	57.733	55,5	49,5	49,1	49,9
A.V. d'Elsa	2.298	43,8	40,3	38,7	42,0
Senese	4.855	46,8	41,5	40,3	42,6
V. di Chiana Aretina	2.260	53,4	48,7	46,7	50,7
Valdarno	3.782	49,3	44,9	43,5	46,4
Colline dell'Albegna	2.554	62,8	50,9	48,9	52,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	3.622	58,1	48,0	46,4	49,6
Aretina, Casentino, Valtiberina	8.334	51,9	46,3	45,3	47,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	9.715	68,8	58,5	57,4	59,7
ASL TOSCANA SUD EST	37.420	55,0	48,2	47,7	48,7
TOSCANA	164.091	54,1	48,3	48,0	48,5


6.7 Prevalenza demenza

6.7.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con demenza al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.19: Prevalenza demenza, valori 2021

Tabella 6.19: Prevalenza demenza, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	1.774	12,9	12,5	11,9	13,1
V. di Nievole	419	9,0	9,2	8,3	10,1
Pratese	1.051	10,9	12,0	11,3	12,7
Pistoiese	617	9,3	9,2	8,5	10,0
Fiorentina Nord-Ovest	947	11,8	11,9	11,1	12,6
Fiorentina Sud-Est	831	11,4	11,0	10,2	11,7
Mugello	322	12,8	13,2	11,7	14,7
Empolese, Valdarno Inferiore	926	9,6	10,2	9,6	10,9
ASL TOSCANA CENTRO	6.887	11,1	11,2	11,0	11,5
Lunigiana	286	13,7	12,0	10,6	13,5
Apuane	613	11,1	11,5	10,6	12,5
V. del Serchio	206	9,0	8,5	7,4	9,7
Piana di Lucca	542	8,1	8,6	7,9	9,4
Pisana	777	9,7	10,2	9,5	11,0
Elba	129	10,6	10,8	8,9	12,7
Versilia	575	9,4	9,6	8,8	10,4
Livornese	729	10,7	10,8	10,0	11,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	504	9,0	9,6	8,7	10,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	575	11,0	10,3	9,5	11,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	4.936	10,0	10,1	9,8	10,4
A.V. d'Elsa	285	11,3	11,7	10,3	13,0
Senese	505	10,4	10,2	9,3	11,1
V. di Chiana Aretina	275	13,5	13,5	11,9	15,1
Valdarno	423	11,4	11,7	10,6	12,8
Colline dell'Albegna	186	9,6	8,4	7,2	9,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	354	12,0	10,7	9,6	11,9
Aretina, Casentino, Valtiberina	979	12,7	12,6	11,8	13,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	883	13,2	12,7	11,8	13,5
ASL TOSCANA SUD EST	3.890	12,0	11,7	11,3	12,1
TOSCANA	15.713	10,9	11,0	10,8	11,2

6.7.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con demenza al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.20: Prevalenza demenza, valori 2021

Tabella 6.20: Prevalenza demenza, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	3.421	21,0	14,8	14,3	15,3
V. di Nievole	840	16,4	13,0	12,1	13,9
Pratese	2.135	20,1	17,0	16,2	17,7
Pistoiese	1.339	18,2	13,6	12,9	14,4
Fiorentina Nord-Ovest	1.750	19,7	15,9	15,1	16,6
Fiorentina Sud-Est	1.534	19,3	14,5	13,8	15,3
Mugello	571	21,5	17,1	15,7	18,5
Empolese, Valdarno Inferiore	1.745	16,9	13,8	13,1	14,4
ASL TOSCANA CENTRO	13.335	19,3	14,9	14,6	15,1
Lunigiana	649	28,6	18,3	16,8	19,7
Apuane	1.083	17,7	13,8	12,9	14,6
V. del Serchio	461	19,2	13,4	12,2	14,7
Piana di Lucca	889	12,3	10,2	9,5	10,8
Pisana	1.477	16,8	13,4	12,7	14,1
Elba	217	16,5	13,7	11,9	15,6
Versilia	1.176	16,8	13,1	12,4	13,9
Livornese	1.330	17,5	13,7	13,0	14,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	957	15,9	13,2	12,4	14,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.152	19,8	14,3	13,4	15,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	9.391	17,2	13,4	13,1	13,6
A.V. d'Elsa	506	18,6	14,8	13,5	16,1
Senese	1.121	20,4	15,0	14,1	15,9
V. di Chiana Aretina	560	25,6	20,2	18,5	21,9
Valdarno	865	21,8	17,8	16,6	18,9
Colline dell'Albegna	391	18,3	12,8	11,5	14,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	777	23,7	15,8	14,6	16,9
Aretina, Casentino, Valtiberina	1.939	23,2	17,6	16,8	18,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.660	22,4	16,3	15,5	17,1
ASL TOSCANA SUD EST	7.819	22,0	16,4	16,0	16,8
TOSCANA	30.545	19,2	14,7	14,5	14,9

6.7.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con demenza al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.21: Prevalenza demenza, valori 2021

Tabella 6.21: Prevalenza demenza, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	5.195	17,3	14,2	13,8	14,6
V. di Nievole	1.259	12,9	11,6	10,9	12,2
Pratese	3.186	15,7	15,2	14,6	15,7
Pistoiese	1.956	14,0	12,0	11,4	12,5
Fiorentina Nord-Ovest	2.697	15,9	14,4	13,9	15,0
Fiorentina Sud-Est	2.365	15,5	13,2	12,7	13,8
Mugello	893	17,3	15,6	14,6	16,6
Empolese, Valdarno Inferiore	2.671	13,4	12,4	12,0	12,9
ASL TOSCANA CENTRO	20.222	15,4	13,6	13,4	13,8
Lunigiana	935	21,4	15,9	14,9	17,0
Apuane	1.696	14,6	13,2	12,5	13,8
V. del Serchio	667	14,2	11,6	10,7	12,4
Piana di Lucca	1.431	10,3	9,7	9,2	10,2
Pisana	2.254	13,4	12,3	11,8	12,8
Elba	346	13,6	12,7	11,3	14,0
Versilia	1.751	13,3	11,9	11,4	12,5
Livornese	2.059	14,3	12,7	12,1	13,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.461	12,6	11,8	11,2	12,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.727	15,6	12,8	12,2	13,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	14.327	13,8	12,2	12,0	12,4
A.V. d'Elsa	791	15,1	13,6	12,6	14,5
Senese	1.626	15,7	13,2	12,5	13,8
V. di Chiana Aretina	835	19,7	17,4	16,2	18,6
Valdarno	1.288	16,8	15,4	14,5	16,2
Colline dell'Albegna	577	14,2	11,1	10,2	12,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.131	18,1	13,9	13,1	14,7
Aretina, Casentino, Valtiberina	2.918	18,2	15,7	15,1	16,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.543	18,0	14,9	14,4	15,5
ASL TOSCANA SUD EST	11.709	17,2	14,6	14,3	14,9
TOSCANA	46.258	15,2	13,4	13,2	13,5

Capitolo 7


Disabilità e Non autosufficienza

7.1 Prevalenza anziani residenti in RSA permanente


Gli anziani non autosufficienti residenti in RSA permanente (almeno un giorno di assistenza nell'anno) sono circa 9,7 ogni 1.000 ultra64enni in Toscana, pari a 9.200 persone, di cui 6.700 donne. Il numero può essere in realtà una sottostima del numero reale (sappiamo infatti che in Toscana sono disponibili circa 14mila posti in RSA), a causa di problematiche che ancora permangono nella raccolta dati da parte del flusso informativo in alcune zone. Ad ogni modo, anche escludendo tali criticità, questi anziani rappresentano comunque un sottogruppo della popolazione anziana non autosufficiente, costituito da coloro che si trovano in una condizione ormai irreversibile, che una valutazione multidimensionale ha valutato di gravità più alta della media e senza una rete sociale privata o familiare in grado di assistere l'anziano al proprio domicilio. Graduatorie che mettano in risalto zone a maggior o minor prevalenza rispetto alla media regionale risultano forse meno utili in questo caso, trattandosi di un indicatore che risente, oltreché delle condizioni di salute della popolazione, dell'organizzazione zonale dell'assistenza territoriale, la quale ovviamente incide sulla politica di governo della risposta (domiciliare o residenziale).

7.1.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.1: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020

Tabella 7.1: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	382	9,7	9,0	8,1	9,9
V. di Nievole	18	1,4	1,4	0,8	2,1
Pratese	75	3,0	3,0	2,3	3,7
Pistoiese	61	3,1	3,2	2,4	4,0
Fiorentina Nord-Ovest	150	6,7	6,5	5,4	7,5
Fiorentina Sud-Est	184	8,3	8,1	6,9	9,3
Mugello	51	7,1	7,4	5,4	9,5
Empolese, Valdarno Inferiore	145	5,8	5,7	4,7	6,6
ASL TOSCANA CENTRO	1.066	6,1	6,0	5,6	6,3
Lunigiana	48	6,7	6,4	4,6	8,3
Apuane	72	4,7	5,1	3,9	6,3
V. del Serchio	30	4,2	4,3	2,7	5,9
Piana di Lucca	79	4,4	4,4	3,4	5,4
Pisana	182	8,3	8,4	7,2	9,7
Elba	6	1,6	1,5	0,3	2,8
Versilia	159	8,9	9,4	7,9	10,9
Livornese	57	2,9	3,0	2,2	3,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	108	7,2	7,5	6,0	8,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	32	1,9	1,8	1,2	2,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	773	5,4	5,5	5,1	5,9
A.V. d'Elsa	53	7,9	7,3	5,3	9,3
Senese	143	10,3	9,6	8,0	11,2
V. di Chiana Aretina	31	5,3	5,6	3,6	7,6
Valdarno	89	8,5	8,6	6,8	10,4
Colline dell'Albegna	48	7,3	7,6	5,4	9,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	86	8,8	8,2	6,5	10,0
Aretina, Casentino, Valtiberina	190	8,4	8,3	7,1	9,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	123	6,0	6,1	5,0	7,2
ASL TOSCANA SUD EST	763	7,9	7,9	7,3	8,4
TOSCANA	2.602	6,3	6,3	6,0	6,5

7.1.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per la Zona Livornese i dati sono provvisori. La serie storica 2016-2020 é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.2: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020

Tabella 7.2: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2020

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Firenze	1.222	21,4	13,8	13,0	14,7
V. di Nievole	34	2,0	1,5	0,9	2,0
Pratese	206	6,3	4,6	4,0	5,3
Pistoiese	164	6,5	4,4	3,7	5,0
Fiorentina Nord-Ovest	470	16,1	12,0	10,9	13,2
Fiorentina Sud-Est	460	16,9	12,2	11,1	13,4
Mugello	160	18,6	13,5	11,3	15,7
Empolese, Valdarno Inferiore	319	9,9	7,0	6,2	7,8
ASL TOSCANA CENTRO	3.035	13,2	9,3	8,9	9,6
Lunigiana	65	7,2	4,6	3,4	5,8
Apuane	135	6,5	5,3	4,4	6,2
V. del Serchio	51	5,9	4,0	2,9	5,2
Piana di Lucca	186	8,0	6,1	5,2	7,0
Pisana	376	12,8	9,5	8,6	10,5
Elba	9	2,0	1,9	0,7	3,2
Versilia	331	13,7	10,7	9,5	11,9
Livornese	139	5,3	4,0	3,3	4,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	313	16,6	12,7	11,2	14,1
B.V. di Cecina, V. di Cornia	67	3,1	2,4	1,8	2,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.672	9,0	6,8	6,4	7,1
A.V. d'Elsa	129	15,3	10,6	8,7	12,6
Senese	430	23,3	15,1	13,5	16,6
V. di Chiana Aretina	109	15,4	10,9	8,8	13,1
Valdarno	221	17,2	12,8	11,0	14,5
Colline dell'Albegna	104	12,9	9,5	7,6	11,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	229	18,4	11,5	9,9	13,0
Aretina, Casentino, Valtiberina	305	10,8	7,5	6,6	8,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	387	14,7	10,7	9,6	11,9
ASL TOSCANA SUD EST	1.914	15,7	10,9	10,4	11,4
TOSCANA	6.621	12,3	8,8	8,6	9,0